

Schüco LivIngSlide

L'alzante scorrevole in PVC per soluzioni panoramiche ed eccellente comfort abitativo



Valorizza gli interni della tua abitazione...

+ Isolamento acustico ottimale
per un ambiente silenzioso

+ Massima comodità d'uso anche
con elementi di grandi dimensioni

+ Protezione assicurata grazie a una maggiore
resistenza antieffrazione fino a RC2

Godetevi una nuova percezione dello spazio e un eccellente comfort...



L'alzante scorrevole in PVC Schüco LivIngSlide è la risposta ideale per creare ambienti luminosi e soluzioni panoramiche. Il sistema è progettato per ottimizzare l'ingresso di luce naturale, migliorando la sensazione di benessere. In poche e rapide mosse Schüco LivIngSlide trasforma lo spazio della vostra casa regalandovi una nuova libertà: il giardino d'inverno diventa un tutt'uno con l'esterno e lo spazio abitativo si estende a balconi e terrazze. In men che non si dica, anche ante di grandi dimensioni possono essere facilmente aperte e chiuse offrendo un passaggio verso l'esterno privo di ostacoli. Schüco LivIngSlide è un sistema salvaspazio in grado di ampliare gli ambienti, come il vostro soggiorno, senza alcun tipo di ingombro. I confini tra interno ed esterno si dissolvono, senza sforzo, grazie allo scorrimento delle ante.

Scoprite le innumerevoli possibilità che l'alzante scorrevole della serie Schüco LivIng vi offre per realizzare le vostre idee architettoniche in nuove costruzioni e ristrutturazioni. Sono disponibili molteplici varianti a livello di colorazione e rivestimenti e soluzioni che innalzano sicurezza e comfort. Convincenti su tutta la linea anche le caratteristiche tecniche: la speciale geometria multicamera del telaio in PVC di alta qualità, con rinforzi in acciaio, assicura massima stabilità.

In combinazione con vetri funzionali, Schüco LivIngSlide garantisce un eccellente isolamento termico e un efficace isolamento acustico. Godetevi il silenzio e i consumi energetici ridotti.

Ampie superfici vetrate e perfetto isolamento termo-acustico per una completa sensazione di benessere.

... con Schüco LivIngSlide.

Comfort senza precedenti

La facilità di utilizzo di Schüco LivIngSlide è sorprendente: le ante scorrono silenziosamente e con la massima facilità grazie a carrelli in acciaio inossidabile. La funzione SmartClose, disponibile su richiesta, frena delicatamente l'anta durante lo scorrimento e completa automaticamente la chiusura senza il minimo rumore. Conclusa la manovra, non resta che bloccare l'anta manualmente.

Per massimizzare il vostro benessere sono inoltre disponibili numerose dotazioni opzionali. Da chiuso, Schüco LivIngSlide garantisce una perfetta tenuta e una totale protezione da spifferi, umidità e rumore. Il sistema alzante scorrevole in PVC e le ottime guarnizioni in EPDM, abbinate a vetri insonorizzanti, assicurano un pregevole abbattimento del disturbo acustico fino a 45 dB. Dimenticate una volta per tutte il rumore del tosaerba del vicino o del cantiere all'angolo. Godete del massimo comfort nella vostra casa.

Efficienza energetica

Assoluta protezione dal freddo in inverno e dal caldo in estate. L'alzante scorrevole Schüco LivIngSlide offre un perfetto isolamento termico ed è idoneo all'utilizzo in case a basso consumo energetico. Permette di ottenere un comfort climatico immediato, migliorando l'efficienza energetica in un'ottica di sostenibilità ambientale. Consente di ridurre consumi e costi legati a riscaldamento e raffrescamento. In questo modo è possibile un utilizzo più responsabile dell'energia e una spesa più contenuta.


Grazie a una profondità di base di 82 mm, un valore di trasmittanza termica del telaio pari a $U_f=1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, Schüco LivIngSlide raggiunge valori di isolamento termico esemplari, fino a $U_w=0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, con l'impiego di vetri isolanti di alta qualità.

Adatto a nuove costruzioni e ristrutturazioni

La barra isolante in poliammide assicura il disaccoppiamento termico dell'armatura del telaio e previene i ponti termici

Ridotta sezione in vista dell'anta per assicurare il maggior ingresso di luce naturale

Soglia senza barriere per accessi privi di ostacoli, in conformità alla norma DIN 18040



Diversi livelli di guarnizioni impediscono i fenomeni di condensazione e spifferi

Rinforzi interni in acciaio per una statica ottimale e una funzionalità duratura

Vetri con spessore fino a 52 mm

Profilo dell'anta a 4 camere con profondità di 82 mm per un eccellente isolamento termico

Soglia a taglio termico con 14 camere per un elevato isolamento termico e assenza di spifferi a livello del pavimento



Sicurezza integrata


Vale la pena di investire nella protezione della propria casa per godere della più assoluta tranquillità. L'alzante scorrevole Schüco LivIngSlide è disponibile con i più moderni sistemi di chiusura e molteplici dispositivi opzionali per adattarsi alle vostre personali esigenze di resistenza ai tentativi di effrazione. Schüco LivIngSlide contribuisce a regalarvi una completa sensazione di relax, rendendo più difficile la vita ai ladri grazie a una sofisticata tecnologia.

Oltre all'elevata resistenza del PVC, l'alzante scorrevole Schüco LivIngSlide dispone di soluzioni specifiche che rispondono alle vostre necessità. Anche trapanare il profilo risulta essere particolarmente difficile, grazie ai rinforzi interni in acciaio temperato. Con Schüco LivIngSlide vi sentirete al sicuro in ogni momento.

Protezione dai furti in base alle specifiche esigenze

Il livello di protezione antieffrazione di un alzante scorrevole è stabilito dalla classe di resistenza (RC), definita secondo standard e normative europee. Le classi di resistenza forniscono informazioni sulla tenuta del serramento in caso di intrusione violenta realizzata per mezzo di diversi utensili.

Se un tentativo di scasso dura più di un minuto, il pericolo di effrazione si riduce poiché il malintenzionato teme di essere scoperto. Ciò significa che maggiore è la classe di protezione, maggiore è la protezione dai ladri.



Senza una protezione ulteriore i ladri avranno vita facile.

La sicurezza di base offre una buona protezione antieffrazione.

Per avere una maggiore protezione durante i tentativi di effrazione bastano strumenti semplici. Grazie a un vetro di sicurezza supplementare si raggiunge la classe RC2.

Design personalizzato

Schüco LivIngSlide convince per l'ottima funzionalità e offre molteplici possibilità a livello di design e colorazioni, quest'ultime praticamente illimitate. Internamente ed esternamente i profili possono essere personalizzati per soddisfare ogni esigenza.




Schüco Choose Your New Colour

La gamma comprende finiture simil legno e una scala di grigi che riproduce l'effetto della verniciatura a polvere.

Le resistenti copertine esterne in alluminio Schüco TopAlu offrono un'infinita varietà, data la possibilità di verniciatura o anodizzazione in tutti i colori della scala RAL.

Soluzioni compatibili con la possibilità di progettare serramenti a elevato isolamento termico, grazie alle tecnologie dei sistemi della famiglia Schüco LivIng. Saremo lieti di fornirvi informazioni dettagliate sull'intera gamma.




Schüco TopAlu:


Verniciate o anodizzate, le copertine esterne in alluminio offrono la massima libertà di design (per Tipo 01 e 06).

Ampie possibilità nelle opzioni di apertura


Tipo 01




Tipo 02




Tipo 03




Tipo 04



Tipo 05



Tipo 06



Nella versione a due ante è possibile scegliere tra un'unica anta mobile e due elementi mobili.

Totale libertà di accesso, tramite ingresso centrale o laterale.

... Schüco LivingSlide crea
spazi luminosi
regalando un nuovo
benessere abitativo.



Possibilità di personalizzazione interna
ed esterna dei profili



Massima efficienza energetica
grazie all'attenta progettazione



Materiale durevole che non richiede
alcuna manutenzione



Schüco LivingSlide: il sistema alzante scorrevole per il massimo comfort abitativo e una vista meravigliosa



Schüco LivingSlide: dal vostro partner Schüco

Aspettatevi solo il meglio dai Partner Schüco PVC. In tutte le fasi - consulenza, progettazione e realizzazione - otterrete consiglio nella scelta dei serramenti e risposte competenti a tutte le vostre domande su...

- sicurezza
- isolamento termico
- scelta delle finiture e colori
- accessori disponibili.

Contattaci per conoscere da vicino i sistemi per infissi in PVC Schüco e scoprirne tutti i vantaggi.

Schüco PWS Italia S.r.l.
www.schuecopws.it

Schüco - Sistemi per porte, finestre e facciate

Il gruppo Schüco, con sede centrale a Bielefeld, sviluppa e commercializza sistemi per finestre, porte e facciate. Con oltre 6.750 dipendenti in tutto il mondo, l'azienda si impegna ad essere leader del settore, oggi e domani, in termini di tecnologia e servizi offerti. Oltre a prodotti innovativi per gli edifici abitativi e commerciali, Schüco offre consulenza e soluzioni digitali per tutte le fasi del progetto edilizio: dall'idea iniziale alla progettazione, passando per la lavorazione fino al montaggio. Schüco collabora con 10.000 serramentisti e 30.000 studi di architettura e professionisti del settore edile che commissionano edifici in tutto il mondo. Fondata nel 1951, oggi l'azienda è attiva in oltre 80 paesi e nel 2022 ha realizzato un fatturato di 2.28 miliardi di euro.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.schuecopws.it

SCHÜCO



P 4420/07-19/Stampato in Italia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di correggere gli errori. Tutte le illustrazioni sono simili.

I marchi "Schüco", come molti altri, sono protetti in Germania e in altri mercati internazionali. Ulteriori informazioni su richiesta.